

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie zapytania ofertowego na dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych i drukarki .

Oznaczenie sprawy: 21/2020

Pytanie 1

„Czy Zamawiający do zarządzania drukiem poufnym, przewiduje rozwiązanie realizujące wydruk centralny z poziomu systemu kontroli wydruku i kosztów. Takie rozwiązanie – system jest instalowany w środowisku serwerowym, natomiast na urządzeniu instalowana jest aplikacja autoryzująca. Poza aplikacją autoryzującą może zostać zainstalowana aplikacja umożliwiająca wybór pracy?”

Odpowiedź: Tak. System zainstalowany będzie centralnie na serwerze, którego rolę będzie pełnił stanowisko komputerowe.

Pytanie 2

„Czy Zamawiający dopuści realizację uwierzytelniania z wykorzystaniem katalogu domenowego Active Directory za pośrednictwem centralnego serwera systemowego druku ?”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Brak możliwości technicznych.

Pytanie 3

„Czy Zamawiający na potrzeby instalacji oprogramowania do zarządzania drukiem poufnym udostępni środowisko serwerowe z Windows serwer 2012 lub wyższym z odpowiednią ilością licencji dostępowych CAL ?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Brak możliwości technicznych.

Niniejsze wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej w dniu 19.08.2020 r.

Z poważaniem
Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Technicznych

Mariusz Kural