

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Proszowice, dnia 01.03.2022 r.

Uczestnicy
postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.
Kompleksowa usługa polegająca na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych
powstających na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Proszowicach.

Oznaczenie sprawy: 02/ZP/2022

W związku z wniesieniem pytań przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 1

„Proszę o informację, jaki jest przewidywany termin wejścia w życie umowy na realizację przedmiotowego zamówienia ?”

Odpowiedź:

01.04.2022 r.

Pytanie 2

„Proszę o potwierdzenie, że pod pojęciem „dokument potwierdzający dysponowanie instalacją do unieszkodliwiania odpadów medycznych o kodach stanowiących przedmiot zamówienia na terenie Województwa Małopolskiego”, o którym mowa w pkt XXIV.3.d) SWZ, Zamawiający ma na myśli wydane przez właściwy terytorialnie organ administracji decyzje na przetwarzanie odpadów w instalacji, której operatorem (prowadzącym) jest Wykonawca.

Wykonawca posiadając wydane dla niego przez właściwy terytorialnie organ administracyjny zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie termicznego przekształcania odpadów z podgrupy 1801 objętych przedmiotowym zamówieniem, dysponuje tym samym instalacją do unieszkodliwiania odpadów dla której ww. zezwolenie zostało wydane.”

Odpowiedź:


Zamawiający potwierdza.

Pytanie 3

„Proszę o potwierdzenie, że „dokumentem potwierdzającym dysponowanie co najmniej jednym środkiem transportu do przewozu odpadów medycznych (.), o którym mowa w pkt XXIV.3.e) SWZ, jest wykaz pojazdów stanowiący zał. nr 6 do SWZ.”

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.



Pytanie 4

„Proszę o wyjaśnienie, czy kryterium oceny ofert „Czas reakcji” (waga 20%), o którym mowa w pkt XXI SWZ, dotyczy odbioru awaryjnego, a więc wykonywanego poza stałym harmonogramem odbioru odpadów (trzy razy w tygodniu, poniedziałek, środa, piątek), o którym mowa w załączniku nr 2 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” ?”

Odpowiedź:

Dotyczy odbioru awaryjnego.

Pytanie 5

„Proszę o podanie ile w 2021 roku zostało wykonanych awaryjnych odbiorów odpadów medycznych, poza przyjętym stałym harmonogramem? Ta informacja pozwoli Wykonawcom zainteresowanym złożeniem ważnej oferty w przedmiotowym postępowaniu na oszacowanie kosztów transportu w ramach odbiorów awaryjnych.”

Odpowiedź:

W roku 2021 nie było realizacji awaryjnych odbiorów odpadów medycznych.

Pytanie 6

„Proszę o informację, czy odbiór odpadów objętych przedmiotowym zamówieniem będzie wykonywany z ul. Kopernika 13 w Proszowicach? Czy też Zamawiający wymaga odbierania odpadów także z Ośrodków Zdrowia w Igołomii, Łuczycach, Wierzbnie i Wawrzeńczykach? Jeśli tak, to proszę o wskazanie dokładnych adresów wszystkich Ośrodków, godzin ich otwarcia, częstotliwości odbioru odpadów.”

Odpowiedź:

Odbiór odpadów objętych przedmiotowym zamówieniem będzie wykonywany z ul. Kopernika 13 w Proszowicach trzy razy w tygodniu – poniedziałek, środa, piątek i w razie potrzeby na zgłoszenie telefoniczne Zamawiającego (Pkt 7 Opisu Przedmiotu Zamówienia)

oraz z Ośrodków Zdrowia:

OZ Igołomia 18, 32-125 Wawrzeńczyce 8:00 – 18:00

OZ Wawrzeńczyce 174, 32-125 Wawrzeńczyce: poniedziałek, czwartek 8:00-18:00, wtorek, środa, piątek 8:00 – 15:30

OZ Wierzbno 2, 32-104 Koniusza: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8:00-14:30, wtorek 8:00-16:00

OZ Łuczycy ul. Dworska 1, 32-010 Łuczycy: wtorek, piątek 8:00-15:30, poniedziałek, środa, czwartek 10:30-18:00


Odbiór odpadów z ośrodków zdrowia: co dwa tygodnie we wtorki.

Pytanie 7

„Proszę o wyjaśnienie, co oznacza zapis mówiący, że dostarczone przez Wykonawcę kontenery mają gwarantować „bezpieczne zamknięcie pojemnika w sposób uniemożliwiający otwarcie kontenera przez osoby nieupoważnione”? Czy Zamawiający wymaga dodatkowych zabezpieczeń w kontenerach typu zamki, kłódki itp.?”

Odpowiedź:

Szczelna pokrywa bez zamków i kłódek.



Pytanie 8

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odbiór odpadów na zasadzie opróżniania podstawionych na czas trwania umowy kontenerów?”

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 9

„Prosimy o przyjęcie w SWZ zapisu, że Wykonawca ma przedłożyć z ofertą na potwierdzenie wiarygodności i zdolności do wykonania zamówienia publicznego dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert tj. „Informację wydaną przez właściwy miejscowo dla spalarni Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, z której treści wynika, że spalarnia w której będą unieszkodliwiane wytwarzane przez Zamawiającego odpady medyczne spełnia obowiązki w zakresie przepisów ochrony środowiska”.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 10

„Proszę o przyjęcie w pkt XXI SWZ zamiast kryterium „Termin płatności” innego kryterium pozacenowego tj. „Odległość siedziby Zamawiającego od miejsca unieszkodliwiania odpadów medycznych (spalarni) wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym”.


W świetle art. 246 ust. 1 p.z.p. (Dz.U.2021.0.1129 t.j. - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych) zamawiający publiczni są co do zasady zobowiązani do korzystania z pozacenowych kryteriów oceny oferty, czyli kryteriów jakościowych, które pozwalają na realizację zasady „best value for money”. Kryterium pozacenowe nie może być kryterium „pozornym”, a jego weryfikacja powinna bezwzględnie następować przed wyborem oferty najkorzystniejszej, a nie na etapie realizacji umowy”.

Ponad 95% odpadów objętych przedmiotem niniejszego zamówienia stanowią odpady medyczne o kodach 18 01 02* i 18 01 03* zwane „odpadami zakaźnymi”, wśród których znajdują się również odpady „wysoko zakaźne”. Są to odpady niebezpieczne, które zawierają żywe mikroorganizmy lub ich toksyny, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do przyjęcia, że wywołują choroby zakaźne u ludzi lub innych żywych organizmów, dlatego niezbędne jest przyjęcie w SWZ zapisów, które ograniczą do minimum niebezpieczeństwo związane z przemieszczaniem zakaźnych odpadów medycznych na większe odległości.

Zamawiający dodając w oparciu o art. 91 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych pozacenowe kryterium oceny ofert w postaci odległości spalarni od siedziby Zamawiającego z jednej strony właściwie realizuje zapisy znowelizowanej ustawy i spełnia intencję ustawodawcy, aby kryteria pozacenowe odnosiły się do przedmiotu zamówienia, a w szczególności do jakości i funkcjonalności, a z drugiej strony zapewnia udział w postępowaniu tych Wykonawców, którzy gwarantują rozwiązania bezpieczne z sanitarno-epidemiologicznego punktu widzenia, że zakaźne odpady medyczne wytworzone przez Zamawiającego nie będą przemieszczane na większe odległości, a ewentualny odbiór awaryjny tychże będzie realizowany w sposób efektywny.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.



Pytanie 11

„W związku z okresem urlopowym i brakiem osób decyzyjnych zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 04.03.2022 r.”

Odpowiedź:

Termin składania ofert został przesunięty na dzień 04.03.2022 r.

Pytanie 12

„Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy odbiór odpadów będzie również odbywał się z innych placówek/oddziałów ?”

Odpowiedź:

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 6.

Pytanie 13

„Prosimy o dodanie zapisu do umowy:

„Wykonawcy przysługuje prawo do tymczasowego max. 14 dniowego zmniejszenia ilości kg odbieranych odpadów medycznych bez konsekwencji naliczenia kar w przypadku braku możliwości dalszego ich unieszkodliwiania (np. z powodu awarii bądź postępu instalacji do termicznego przekształcania odpadów) o czym wykonawca poinformuje na piśmie zamawiającego.””

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14

„Prosimy o dodanie zapisu do umowy:

„Wykonawcy przysługuje prawo do wstrzymania się ze świadczeniem usług objętych umową bez konsekwencji naliczenia kar, w przypadku jeżeli Zamawiający opóźnia się uregulowaniem płatności faktur VAT o co najmniej 60 dni””

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15

„Prosimy o dodanie do umowy zapisu umożliwiającego przesyłanie Faktura VAT w formie .pdf na podany przez Zamawiającego adres e-mail.”

Odpowiedź:

Zapis umożliwiający przesyłanie faktur VAT w formie .pdf na podany przez Zamawiającego adres e-mail określony został w pkt 8.1 projektu umowy.


Pytanie 16

„Prosimy o dodanie zapisu do umowy:

„Każda ze stron jest uprawniona do rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia bez konsekwencji naliczenia kar””

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 17

„Czy istnieje możliwość odbioru odpadów medycznych ze wskazanych punktów samochodem ciężarowym o ładowności powyżej 3,5t ?”

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 18

„Prosimy o dodanie zapisu do umowy:

Zamawiający zagwarantuje Wykonawcy realizującemu odbiór odpadów medycznych bezpłatny wjazd na teren szpitala oraz podjazd pod miejsce magazynowania odpadów. W razie konieczności Zamawiający zobowiązuje się również do wydania bezpłatnie karty wjazdowej/ przepustki na czas obowiązywania umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 19

„Zamawiający we wzorze umowy w pkt 4 ppkt 4.2. wymaga:

4.2. Kontenery powinny być myte i dezynfekowane przez Wykonawcę każdorazowo po ich opróżnieniu.

Wnosimy o usunięcie w/w punktu. Pragniemy zwrócić uwagę, że Zamawiający zobowiązany jest do pakowania odpadów medycznych zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi w pojemniki i worki jednorazowego użytku, szczelnie zamknięte a tym samym nie powinno dojść do zanieczyszczeń w magazynie Zamawiającego.

Ponadto wskazujemy, że kierowca odbierający od Państwa odpady rozliczany jest z czasu kierowcy co oznacza, że dokonywany odbiór powinien odbyć się w jak najkrótszym czasie bez zbędnego tracenia czasu na mycie i dezynfekcję pomieszczenia chłodniczego.”

Odpowiedź:

Wykonawca dokonuje odbioru odpadów medycznych w kontenerach i jest zobowiązany do wymiany każdorazowo takiej samej ilości czystych pojemników. Zamawiający nie wymaga mycia i dezynfekcji pomieszczenie chłodniczego.


Pytanie 20

„Zamawiający we wzorze umowy w pkt 13 ppkt 13.6. wymaga:

13.6. W przypadku braku usunięcia w wyznaczonym terminie stwierdzonych uchybień ze strony Wykonawcy, w przypadku ponownego wystąpienia stwierdzonych już i usuniętych przez Wykonawcę nieprawidłowości, niezależnie od faktu i wysokości poniesionej szkody Wykonawca zapłaci Zamawiającego karę umowną w wysokości 20 % od 1/12 wynagrodzenia określonego w ust. 7.1. Umowy.

Wnosimy o modyfikację zapisu:

13.6. W przypadku braku usunięcia w wyznaczonym terminie stwierdzonych uchybień ze strony Wykonawcy, w przypadku ponownego wystąpienia stwierdzonych już i usuniętych przez Wykonawcę



nieprawidłowości, niezależnie od faktu i wysokości poniesionej szkody Wykonawca zapłaci Zamawiającego karę umowną w wysokości **5 % niezrealizowanej części umowy brutto** określonej w ust. 7.1. Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 21

„Zamawiający we wzorze umowy w pkt 13 ppkt 13.8.6 – 13.8.8 wymaga:

13.8. Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającego karę umowną z tytułu:

13.8.6. za nieprzedstawienie informacji dotyczących zatrudnienia w terminach, Wykonawca w wysokości 200 zł za każdy dzień od upływu wyznaczonego terminu;

13.8.7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewywiązywanie się Wykonawcy z obowiązków określonych w umowie (innych niż wymienione powyżej) po dwukrotnym pisemnym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do prawidłowego wykonywania umowy w wysokości 100 zł za każdy dzień od upływu terminu wyznaczonego w drugim wezwaniu do dnia faktycznego wywiązania się z danego obowiązku;

13.8.8. w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w sytuacjach, o których mowa w ustępie 14 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającego kary umownej w wysokości 200 % Wynagrodzenia należnego Wykonawcy w okresie rozliczeniowym bezpośrednio poprzedzającym okres rozliczeniowy zakończony odstąpieniem od niniejszej Umowy.

Wnosimy o modyfikację zapisu:

13.8. Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającego karę umowną z tytułu:

13.8.6. za nieprzedstawienie informacji dotyczących zatrudnienia w terminach, Wykonawca w wysokości **100 zł za każdy dzień** od upływu wyznaczonego terminu;

13.8.7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewywiązywanie się Wykonawcy z obowiązków określonych w umowie (innych niż wymienione powyżej) po dwukrotnym pisemnym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do prawidłowego wykonywania umowy w wysokości **50 zł za każdy dzień** od upływu terminu wyznaczonego w drugim wezwaniu do dnia faktycznego wywiązania się z danego obowiązku;

13.8.8. w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w sytuacjach, o których mowa w ustępie 14 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającego kary umownej w wysokości **20 % niezrealizowanej części umowy brutto.**”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 22


„Zamawiający w SWZ jako kryterium oceny ofert przyjmuje:

60% cena

20% czas reakcji

20% termin płatności

Wnosimy o doprecyzowanie zapisu:




SZPITAL W PROSZOWICACH

„Przez czas reakcji strony rozumieją czas reakcji (odbiorów odpadów) Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (**zgłoszenie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00**) o konieczności odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych”

Odpowiedź:

Dotyczy czasu reakcji odbiorów awaryjnych na zgłoszenie Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Niniejsze wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 01.03.2022 r.


Dyrektor SP ZOZ Proszowice
dr n. med. Feliks Orchowcki