



Proszowice, dnia 14.07.2023 r.

Uczestnicy
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. Dostawa do magazynu Apteki Szpitalnej produktów leczniczych do programów
lekowych, wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych.
Oznaczenie sprawy: 12/ZP/2023

W związku z wniesieniem pytań przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 1

„Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 2.15, względnie zamiast obowiązku, wprowadzi prawo do zaproponowania zamiennika? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko co do niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać z rażąco strata po stronie Wykonawcy?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie tego zapisu, gdyż umowa ma zapewnić kompleksową dostawę leków, i w przypadku braku jednego z nich konieczne są zamienniki niezbędne dla zapewnienia prawidłowej działalności leczniczej Zamawiającego.

Pytanie 2

„Czy Zamawiający w par. 5.1.a zamiast kwotowej kary umownej wprowadzi wartość procentową, np. 0,2% wartości dostawy? Obecny zapis grozi Wykonawcy rażąco strata?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kary umownej. Kara umowna zastrzeżona jest jedynie na wypadek niewywiązywania się przez Dostawcę z umowy. Jeżeli Dostawca będzie umowę prawidłowo realizował, to nie ma mowy o naliczaniu kar umownych powstaniu jakiegokolwiek szkody.

Pytanie 3

„Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 5.1.b z 20% do wartości max. 5%? Obecna kara jest rażąco wygórowana.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kary umownej. Kara umowna zastrzeżona jest jedynie na wypadek niewywiązywania się przez Dostawcę z umowy. Jeżeli Dostawca będzie umowę prawidłowo realizował, to nie ma mowy o naliczaniu kar umownych powstaniu jakiegokolwiek szkody.

Pytanie 4

„Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 poz. 18 miał na myśli: Insulin Lispro 300jm/ 3ml x 10 wstrzyk. A 3 ml?”

Odpowiedź:

Zamawiający poprawia opis w pozycji 18: Insulinum lispro 100 j.m./ml 3 ml wstrzyk. X 10 szt.



SZPITAL W PROSZOWICACH

W załączeniu Załącznik Nr 2 do SWZ po zmianach w Pakiecie 4 poz. 18.

Pytanie 5

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 4 poz. 27 leku Valproic Aciud w postaci 1 fiołki + 1 amp. Rozp ?”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i poprawia opis w pozycji 27 - Valproic Acid 400 mg / 4 ml 1 fiołka + 1 amp. rozp.

W załączeniu Załącznik Nr 2 do SWZ po zmianach w Pakiecie 4 poz. 27.

Pytanie 6

„Pakiet 9


Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt alternatywny do opisanego w SWZ, tj.:

AD1 Pozycjoner wykonany z polimeru żelowego (viscoelastomer) do dezynfekcji.


a. Krążek pod ochronę głowy o wymiarach 20x7x5cm



b. Materac 3/4 długości o wymiarach 115x50x1,25cm



c. Materac długi o wymiarach 180x50x1,5cm



d. Pas stabilizujący o wymiarach 32x5x1cm



SZPITAL W PROSZOWICACH



e. Podkładka pod rękę o wymiarach 40x9x0,8cm




AD2 Pozycjoner wykonany z polimeru żelowego (viscoelastomer) do dezynfekcji.

a. Krążek pod ochronę głowy o wymiarach 14x5x3cm

b. Krążek pod ochronę głowy o wymiarach 20x7x5cm



c. Pozycjoner głowy w pozycji brzusznej (rdzeń z pianki) o wymiarach 28x24x14cm



d. Podkowa pod ochronę głowy o wymiarach 14x5x3cm

e. Podkowa pod ochronę głowy o wymiarach 20x7x5cm




f. Półwałek o wymiarach 34,5x12x7cm

g. Półwałek o wymiarach 50x15x10cm


h. Półwałek o wymiarach 40x15x12cm



SZPITAL W PROSZOWICACH




i. Pozycjoner boczny (na bazie gąbki) o wymiarach 72x46x15cm




AD3 Pozycjoner wykonany z polimeru żelowego (viscoelastomer) do dezynfekcji.

a. Pozycjoner uniwersalny o wymiarach 45x15x10cm



AD4 Pozycjoner wykonany z polimeru żelowego (viscoelastomer) do dezynfekcji.

a. Profilowany pozycjoner głowy i szyi o wymiarach 24x22x7cm



Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 7

„Do §1 ust. 6 lit. f) wzoru umowy

Wnosimy o obniżenie do 5% minimalnego progu uprawniającego do ubiegania się o zmianę wynagrodzenia. Wskazujemy przy tym, że proponowany przez Zamawiającego próg 10% spowodować może konieczność ponoszenia rażących strat po stronie wykonawcy zamówienia i sprzedaż poniżej kosztów zakupu (maksymalne marże, w których zawierają się koszty i zysk wykonawcy najczęściej nie przekraczają 5%), a co za tym idzie konieczność odstąpienia od umowy.”



SZPITAL W PROSZOWICACH

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie do 5% minimalnego progu uprawniającego Dostawcę do ubiegania się o zmianę wysokości wynagrodzenia. W ocenie Zamawiającego próg 10% jest optymalny, zwłaszcza w sytuacji, gdy obecnie inflacja roczna zmierza w kierunku poniżej 10%.

Wskazane w projekcie umowy ograniczenie procentowe ma na celu ochronę Zamawiającego przed nieuzasadnionymi podwyższeniami wynagrodzenia w okresie obowiązywania umowy w sytuacji gdy przedmiotem umowy są leki, zaś Zamawiający zajmuje się ratowaniem zdrowia i życia ludzkiego.

Pytanie 8

„§1 ust. 7 wzoru umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podniesienie maksymalnego poziomu wartości zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza do łącznie 20% w stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §1 ust. 2 wzoru umowy? Możliwość taka została przewidziana w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.), według którego wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na podwyższenie maksymalnego poziomu zmiany wynagrodzenia do 20% maksymalnego poziomu wartości umowy. W ocenie Zamawiającego limit podwyżki wynagrodzenia 10% jest wystarczający.

Wskazane w projekcie umowy ograniczenie procentowe ma na celu ochronę interesu i możliwości Zamawiającego przed nieuzasadnionymi znacznym podwyższeniami wynagrodzenia w okresie obowiązywania umowy w sytuacji gdy przedmiotem umowy są leki, zaś Zamawiający zajmuje się ratowaniem zdrowia i życia ludzkiego.

Pytanie 9

„Do §1 ust. 12 wzoru umowy

Prosimy o wykreślenie §1 ust. 12 jako niezgodnego z normami współżycia społecznego i będącego nadużyciem prawa ze strony Zamawiającego, a co za tym idzie nie zasługującego na ochronę prawną. Wyjaśniamy, że rolą kar w zamówieniach publicznych jest ochrona interesów Zamawiającego w zakresie prawidłowych i terminowych dostaw przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie może zastrzegać kar umownych za realizację uprawnień podmiotowych wykonawcy jak również nie związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Za takim rozumieniem przepisów przemawiają orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej o sygnaturach: KIO 2397/13 i KIO 487/14.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu o karze umownej. Zapis ten dotyczy kary umownej za brak podpisania przez Dostawcę aneksu w sprawie uzgodnionej przez strony zmiany wysokości wynagrodzenia co jest istotne dla Zamawiającego i leży w jego interesie. Zapis ten nie narusza żadnych norm współżycia społecznego.

Pytanie 10

„Do §1 ust. 6-12 wzoru umowy

Prosimy o dodanie zastrzeżenia, aby w przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o postanowienia §1 ust. 6-12 wzoru umowy, zarówno Wykonawca jak



SZPITAL W PROSZOWICACH

i Zamawiający nabędą uprawnienie do rozwiązania w tej części umowy za porozumieniem stron, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, bez obowiązku ponoszenia z tego tytułu kar umownych.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dodane do projektu umowy zapisu w sprawie możliwości rozwiązania umowy w przypadku braku zawarcia porozumienia co do zmiany wysokości wynagrodzenia Dostawcy.

Wziąć przy tym należy szczególny rodzaj asortymentu objętego umową oraz konieczność zapewnienia przez Zamawiającego ochrony medycznej i leków dla leczonych pacjentów.

Pytanie 11

„Do §5 ust. 1 lit. a) wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnej kary umownej za opóźnienie dostawy zamówienia lub dostawy towarów wolnych od wad w wysokości 0,5% wartości towarów niedostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości zastrzeżonej w zapisie §5. ust. 1 lit. a wzoru umowy. kary umownej, wskazując, że dotyczy ona sytuacji braku terminowej dostawy leków przez Wykonawcę. Ze względu na przedmiot umowy, terminowe dostarczanie leków jest dla Zamawiającego bardzo istotne. Zastrzegamy przy tym, że w sytuacji gdy umowa będzie należycie wykonywana to problem zastrzeżonych kar umownych i ich wysokości nie powinien mieć większego znaczenia dla Wykonawcy.

Pytanie 12

Do §5 ust. 1 lit. b) wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnej kary umownej za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości zastrzeżonej w zapisie §5. ust. 1 lit. b wzoru umowy kary umownej, wskazując, że dotyczy ona sytuacji odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy do czego Zamawiający nie chciałby dopuścić, stąd zastrzeżenie 20% kary umownej, mając nadzieję na prawidłową realizację umowy. Zastrzegamy przy tym ponownie, że w sytuacji gdy umowa będzie należycie wykonywana to problem zastrzeżonych kar umownych i ich wysokości nie powinien mieć większego znaczenia dla Wykonawcy.

Pytania 13

„Pakiet 5 poz. 1,5

Czy zamawiający wydzieli poz.1,5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.



SZPITAL W PROSZOWICACH

Pytanie 14

„Pakiet 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z komorą i kolcem jak na zdjęciu poniżej



Czy Zamawiający dopuści przyrząd bez nazwy producenta na komorze kroplowej”

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 15

„Pakiet 5 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści koreczki typu Combi w dwóch kolorach czerwonym i niebieskim?”

Odpowiedź:

Tak.

Niniejsze wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 14.07.2023 r.