

ŚWIADECTWO

Centralny Ośrodek Badań Jakości
w Diagnostyce Mikrobiologicznej
potwierdza, że

Pracownia Bakteriologii
SPZOZ

ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice

uzyskała pozytywne wyniki
w Ogólnopolskim Sprawdzianie
Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych


POLMICRO 2017

w zakresie *oceny preparatów mikroskopowych, identyfikacji,
lekowrażliwości i mechanizmów oporności na leki bakteryjnych
czynników etiologicznych zakażeń*

Warszawa, 31 grudnia 2017 r.

OŚR.ZM.417.1.2017.523.10.18L20.AM

Dokument zachowuje ważność w terminie jednego roku od dnia wystawienia


Prof. dr hab. n. med. W. Hryniewicz
Dyrektor Centralnego Ośrodka Badań
Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Niniejszy dokument może być powielany wyłącznie w całości w celach poświadczenia uzyskania pozytywnych wyników w programie POLMICRO w danym roku kalendarzowym.
Wykorzystywanie logo Centralnego Ośrodka bez pisemnej zgody Dyrektora Centralnego Ośrodka jest niedozwolone.

